CONTAINING AMBITIONS



ALPLA INDUSTRIAL

ALPLAindustrial steht für Technologievorsprung, Recycling-Know-how und internationale Expertise. Die Marke des weltweit tätigen Verpackungsspezialisten ALPLA produziert großvolumige Eimer, Kanister und Verschluss-Systeme für die Industrie und den professionellen Gebrauch. Das 1955 gegründete Familienunternehmen sorgt an 190 Standorten weltweit für sichere, leistbare und nachhaltige Verpackungslösungen aus Kunststoff. ALPLA bietet als Systemanbieter vom Produktdesign über die Herstellung bis zur Wiederverwertung alles aus einer Hand, verarbeitet Recyclingmaterial aus Eigenproduktion und garantiert mit Inhousewerken direkt bei den Kunden höchste Effizienz.

GLOBALE PRÄSENZ

Regionale Standorte schaffen Kundennutzen – davon sind wir überzeugt. Mit unseren Produktionsbetrieben auf der ganzen Welt sparen wir nicht nur Transportwege, sondern sind auch schneller und flexibler in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern. Mit sieben Technical Centers auf vier Kontinenten sind wir zudem in der Produkt- und Technologieentwicklung dort, wo unsere Kunden uns brauchen.

GLOBALE PRÄSENZ



23.300
MITARBEITERINNEN

190
STANDORTE

46
LÄNDER

5,1
MILLIARDEN EURO UMSATZ (2022)

Containing sustainability: voll mit Verantwortung 10
Containing technology: voll mit Know-how 12
Containing individuality: voll mit Service 14

8 Produkte

Glossar: Bügel und Verschlüsse 16
Eimer — rund 18
Eimer — oval 28
Eimer — oval „Rundeck“ 34
Eimer — Sonderformate 36
Eimer — UN/Gefahrgut 40
Kanister 44
Flaschen 50
Dosen 54

VOLL MIT VERANTWORTUNG
CONTAINING SUSTAINABILITY

Flasche wird Flasche, Eimer wird Eimer, Kanister wird Kanister: Hochwertiges Kunststoffrecycling in geschlossenen Wertstoffkreisläufen ist schon heute die Zukunft von Verpackungen. Was bei PET-Flaschen mehr und mehr zur Regel wird, gilt auch für großvolumige Eimer und Kanister für den industriellen und professionellen Gebrauch.

ALPLAindustrial baut auf mehr als 30 Jahre internationale Recyclingexpertise und erstklassiges Recyclingmaterial aus Eigenproduktion. Wir nutzen unseren Vorsprung, feilen weiter am Design, optimieren laufend unsere Produktion und verwirklichen gemeinsam mit unseren Kunden ambitionierte Nachhaltigkeitsziele. Unsere Verpackungslösungen sollen bis 2025 zu 100 Prozent recyclingfähig sein und zu mindestens 25 Prozent aus Post-Consumer-Recyclingmaterial (PCR) bestehen.

CONTAINING CIRCULARITY

Gleiche Qualität, bessere Umweltbilanz: Wir bieten alle Eimer und Kanister ohne Lebensmittelanwendung (Non-Food) auch als klimaschonende Recycling-Variante an – auf Wunsch mit bis zu 100 Prozent PCR-Anteil. Die graue Lösung aus Recyclingmaterial spart Emissionen, senkt den CO_2-Fußabdruck und lohnt sich auch strategisch. Mit uns sind Sie bestens auf künftige EU-Verordnungen vorbereitet. Natürlich lassen sich unsere Recyclingeimer und -kanister per In-Mould-Labeling (IML) einfach und effizient individuell gestalten.

CONTAINING EFFICIENCY

Weniger Energieverbrauch, geringer Materialaufwand: Wir produzieren so ressourcenschonend wie möglich, setzen auf erneuerbare Energien wie Wasserkraft und Sonnenstrom und verwerten unseren gesamten Abfall wieder. Optimierte Produktionsprozesse, topmoderne Maschinen und durchdachte Verpackungslösungen sorgen in unseren Werken für maximale Effizienz.

VOLL MIT KNOW-HOW
CONTAINING TECHNOLOGY

Innovationsfreude, Pioniergeist und Automatisierung: Wir entwickeln laufend neue Produkte, verbessern unser Sortiment und setzen dabei auf unseren technologischen Vorsprung. Auf der Suche nach der besten, sichersten und bequemsten Lösung verbinden wir unsere langjährige Spritzguss- und Recyclingexpertise mit visionären Ideen. So erweitern wir unser Angebot auf neue Märkte, loten Potenziale aus und sichern unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil. Damit wir uns intensiv auf die Forschung und Entwicklung konzentrieren können, automatisieren wir unsere Prozesse und erhöhen so die Effizienz vom Vertrieb über die Produktion bis hin zur Logistik.



CONTAINING INNOVATIONS

Jedes Detail zählt: Wir haben einzigartige Lösungen wie den überaus stabilen Rütteldeckel, eine besonders stapelfreudige Wulst oder den hygienischen Deckel zum Schutz für Siegelfolien entwickelt. Der Rütteldeckel bewahrt den Inhalt des Eimers dank patentierter Rüttelnase auch beim Einsatz am Bau. Die durchdachten Formen unseres ovalen „Rundeck“-Eimers maximieren das Stapelvolumen pro Palette und reduzieren so den Logistikaufwand. Bei den Bügeln sorgen wir mit einem ergonomischen Design für höchsten Tragekomfort.

CONTAINING GUARANTEES

Geprüfte Qualität: Wir haben uns auf die lebensmittelechte Fertigung spezialisiert und garantieren in unseren Werken höchste Hygienestandards – von der Produktion bis zur Abfüllung. Unsere Qualität lassen wir regelmäßig von unabhängigen Instituten und Zertifizierungsstellen prüfen. Wir arbeiten nach ISO 9001:2008, ISO 15593:2008 und ISO 22000:2005 und bieten Verpackungslösungen mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“.

VOLL MIT SERVICE
CONTAINING INDIVIDUALITY

Große Gestaltungsfreiheit und beste Beratung: Wir liefern Standardprodukte, entwickeln in enger Zusammenarbeit kundenspezifische Lösungen und individualisieren alle Verpackungen mit modernster IML-Technologie – effizient, kostengünstig und hochwertig. Mit unserem weltweiten Vertriebsnetzwerk, globalem Know-how und flexiblen Lieferkonditionen garantieren wir rund um die Uhr einen optimalen Service. Alle Verpackungen lassen sich selbstverständlich als Muster im Vorfeld der Bestellung testen.

CONTAINING BRANDS

Alles aus seiner Hand: Beim In-Mould-Labeling (IML) erfolgen die Herstellung und die Etikettierung der Verpackung in nur einem Arbeitsschritt. Dabei wird das Label (Kunststoffetikett) direkt in die Spritzgussform (Mould) gelegt. Kunststoff und Etikett verschmelzen so passgenau zur untrennbaren Einheit. Das einstufige Verfahren spart Zeit, Energie, Kosten und Lagerplatz. Ob komplett rundum oder partiell: Die Etiketten punkten durch hohe Druckqualität, Feuchtigkeits-, Temperatur- und Kratzbeständigkeit. Sie sind schrumpf- und reißfest, bestehen aus dem gleichen Material wie die Verpackung und lassen sich somit bestens recyclen.

CONTAINING COLOR

Weiß, grau oder bunt: Wir bieten Eimer, Kanister, Flaschen, Dosen und die dazugehörigen Deckel auf Kundenwunsch in 16 Standardfarben an. Wenn es aufs Corporate Design ankommt, besteht zudem die Möglichkeit der individuellen Mischung nach Pantone-Farbfächer. Alle Farben sind auch in Metallic, mit Glitter und transparent erhältlich.

BÜGEL UND VERSCHLÜSSE

BÜGEL

KB / Kunststoffbügel

MB / Metallbügel

MBGR / Metallbügel
mit Griffrolle

MG / Muschelgriff

SEGMENTSCHNITT

Deckel mit Stehrand; Zentriersteg für
automatische Verdeckelung

Patentierte Rüttelnase; optimal auch für manuelle
Verdeckelung aufgrund des breiten Deckelrandes

Wir bieten nahezu alle Deckel auch mit Öffnungslasche, integriertem Ausgießer oder Originalitätsverschluss für absolute Sicherheit.

ÖFFNUNGSLASCHE, INTEGRIERTER AUSGIESSER UND ORIGINALITÄTSVERSCHLUSS

Deckel mit Grifflasche

Deckel mit integriertem
Ausgießer

Siegeldeckel

Originalitätsverschluss

EIMER — RUND

Kompakt, lebensmittelecht und dicht: Runde Eimer passen sich an jeden Inhalt an und fassen 580 Milliliter bis 30 Liter. Die Allzweckverpackungen eignen sich für Lebensmittel, Baustoffe oder Chemikalien. Alle runden Eimer sind im Non-Food-Bereich auch als Recyclingvariante mit wählbarem PCR-Anteil erhältlich und lassen sich individuell per IML etikettieren.

580 ML — 2,6 LITER

	EZ0058	EZ0087	EZ0103	EZ0104
NENNFÜLLVOLUMEN	580 ml	870 ml	1.000 ml	1.000 ml
D X H	117 x 79 mm	117 x 120 mm	132 x 131 mm	130,5 x 129,7 mm
BÜGEL	Ohne	KB	KB	KB
DECKEL	WD	WD	WD | SD	UD
VERPACKUNGSEINHEIT	5.148 St.	5.148 St.	3.960 St.	4.950 St.

	EZ0200	EZ0230	EZ0252	EZ0260
NENNFÜLLVOLUMEN	2.000 ml	2.300 ml	2.500 ml	2.600 ml
D X H	157 x 135 mm	176 x 130 mm	227 x 115 mm	176 x 156 mm
BÜGEL	KB	KB | MB	KB | MB	KB | MB
DECKEL	UD	WD | SD	WD | SD	WD | SD
VERPACKUNGSEINHEIT	2.000 St.	1.400 St.	1.080 St.	1.400 St.

GRÖSSE Toleranz Abweichungen in den Produkt Spezifikationen verfügbar.
BÜGEL KB: Kunststoffbügel. MB: Metallbügel. MBGR: Metallbügel mit Griffrolle. MG: Muschelgriff.
DECKEL UD: Universaldeckel. RD: Rütteldeckel. WD: Wasserdichtdeckel. SD: Siegeldeckel.

3 — 5 LITER

	EZ0301	EZ0300-03	EZ0351	EZ0400
NENNFÜLLVOLUMEN	3.000 ml	3.000 ml	3.500 ml	4.000 ml
D X H	191 x 146 mm	191 x 146 mm	189 x 170 mm	199 x 191 mm
BÜGEL	KB | MB	KB | MB	KB | MB	KB | MB
DECKEL	UD | SD	UD | SD	UD | SD	UD
VERPACKUNGSEINHEIT	1.200 St.	1.000 St.	1.200 St.	1.200 St.

	EZ0450	EZ0501	EZ0505	EZ0500-06
NENNFÜLLVOLUMEN	4.500 ml	5.000 ml	5.000 ml	5.000 ml
D X H	227 x 155 mm	227 x 195 mm	227 x 195 mm	227 x 195 mm
BÜGEL	KB | MB	KB | MB	KB	KB | MB
DECKEL	WD | SD	UD | SD	WD | SD	WD | SD
VERPACKUNGSEINHEIT	1.080 St.	900 St.	1.080 St.	1.080 St.

5,5 — 12 LITER

	EZ0550	EZ0851	EZ1002	EZ10004
NENNFÜLLVOLUMEN	5.500 ml	8.500 ml	10.000 ml	10.000 ml
D X H	228 x 194 mm	263 x 210 mm	263 x 262 mm	210 x 290 mm
STAPELHÖHE	1 + 3	1 + 3	1 + 3	1 + 3
BÜGEL	KB | MB	KB | MB | MBGR	KB	KB
DECKEL	UD	WD | SD	WD | SD	UD
VERPACKUNGSEINHEIT	750 St.	484 St.	528 St.	528 St.

	EZ1061	EZ1100	EZ1150-00	EZ1200
NENNFÜLLVOLUMEN	10.600 ml	11.000 ml	11.500 ml	12.000 ml
D X H	265 x 257 mm	293 x 226 mm	287 x 245 mm	308 x 274 mm
STAPELHÖHE	1 + 2	1 + 3	1 + 3	1 + 3
BÜGEL	KB | MB	KB | MB | MBGR	KB | MB | MBGR	KB
DECKEL	UD | SD	WD | RD | SD	UD | WD	UD
VERPACKUNGSEINHEIT	650 St.	500 St.	500 St.	500 St.

12,5 — 16 LITER

	EZ1251	EZ1600	EZ1602
NENNFÜLLVOLUMEN	12.500 ml	16.000 ml	16.000 ml
D X H	289 x 268 mm	337 x 252 mm	325 x 268 mm
STAPELHÖHE	1 + 3	1 + 2	1 + 2
BÜGEL	KB | MB | MBGR	KB | MBGR	KB | MBGR
DECKEL	UD | WD	UD	RD
VERPACKUNGSEINHEIT	500 St.	288 St.	400 St.

GRÖSSE Toleranz Abweichungen in den Produkt Spezifikationen verfügbar.
BÜGEL KB: Kunststoffbügel. MB: Metallbügel. MBGR: Metallbügel mit Griffrolle. MG: Muschelgriff.
DECKEL UD: Universaldeckel. RD: Rütteldeckel. WD: Wasserdichtdeckel. SD: Siegeldeckel.

18 LITER

	EZ1800	EZ1802	EZ1803	EZ1804
NENNFÜLLVOLUMEN	18.000 ml	18.000 ml	18.000 ml	18.000 ml
D X H	338 x 274 mm	325 x 292 mm	337 x 270 mm	340 x 280 mm
STAPELHÖHE	1 + 2	1 + 2	1 + 2	1 + 2
BÜGEL	KB | MBGR	KB | MBGR	KB | MBGR	MBGR
DECKEL	UD	RD	UD	UD
VERPACKUNGSEINHEIT	240 St.	400 St.	400 St.	320 St.

20 — 25 LITER

	EZ2000	EZ2002-02	EZ2003	EZ2200
NENNFÜLLVOLUMEN	20.000 ml	20.000 ml	20.000 ml	22.000 ml
D X H	339 x 313 mm	338 x 302 mm	337,5 x 315 mm	336 x 330 mm
STAPELHÖHE	1 + 2	1 + 2	1 + 2	1 + 2
BÜGEL	MBGR	KB | MBGR | MG	KB | MB	KB | MBGR | MG
DECKEL	RD	UD | SD	RD	UD
VERPACKUNGSEINHEIT	270 St.	192 St.	320 St.	216 St.

	EZ2500-00
NENNFÜLLVOLUMEN	25.000 ml
D X H	338 x 418 mm
STAPELHÖHE	1 + 2
BÜGEL	KB | MBGR | MG
DECKEL	UD
VERPACKUNGSEINHEIT	192 St.

GRÖSSE Toleranz Abweichungen in den Produkt Spezifikationen verfügbar.
BÜGEL KB: Kunststoffbügel. MB: Metallbügel. MBGR: Metallbügel mit Griffrolle. MG: Muschelgriff.
DECKEL UD: Universaldeckel. RD: Rütteldeckel. WD: Wasserdichtdeckel. SD: Siegeldeckel.

30 LITER

	HK3000-01	HK3000-02	HK3000-03
NENNFÜLLVOLUMEN	30.000 ml	30.000 ml	30.000 ml
D X H	391 x 390 mm	390 x 356 mm	390 x 375 mm
STAPELHÖHE	1 + 3	1 + 2	1 + 2
BÜGEL	MG	MG ergonomisch	MG ergonomisch
VERPACKUNGSEINHEIT	180 St.	300 St.	300 St.

	HK3000-01 mit Ausgießer
NENNFÜLLVOLUMEN	30.000 ml
D X H	391 x 390 mm
STAPELHÖHE	1 + 2
BÜGEL	MG
VERPACKUNGSEINHEIT	100 St.

GRÖSSE Toleranz Abweichungen in den Produkt Spezifikationen verfügbar.
BÜGEL KB: Kunststoffbügel. MB: Metallbügel. MBGR: Metallbügel mit Griffrolle. MG: Muschelgriff.
DECKEL UD: Universaldeckel. RD: Rütteldeckel. WD: Wasserdichtdeckel. SD: Siegeldeckel.

Tragbare 30 Liter: Der sogenannte Hobbock vereint enormes Fassungsvolumen mit bequemer Anwendung. Die ergonomischen Muschelgriffe erleichtern dabei das Tragen schwerer Güter. Der Eimer wird vor allem für den Transport von Metallpulver, Staub, Klebstoff, Bienenwachs, Öl, Schmiermittel oder Lack genutzt. Ein optionaler ausziehbarer Balgausgießer ermöglicht das direkte Ausschenken von Getränken wie Wein oder Most.

Deckel mit integriertem Ausgießer

AUSGIESSER AM DECKEL

Diese Griffe ermöglichen es, einen schweren Behälter mit den Händen nah am Körper oder zu zweit zu tragen.

ERGONOMISCHER GRIFF

BALGAUSGIESSER AM EIMER

HK3000-01

EIMER — OVAL

Lebensmittelecht, dicht und lösungsmittelresistent: Ovale Eimer sind die Alleskönner unter den großvolumigen Verpackungen. Wir bieten die soliden Behälter für Lebensmittel, Baustoffe oder Chemikalien mit einem Füllvolumen von 1,2 bis 18 Liter und auf Wunsch via IML etikettiert. Im Non-Food-Bereich lohnt sich die graue Recyclingvariante des zeitlosen Klassikers.

1,2 — 5,5 LITER

	EO0120	EO0350	EO350-01	EO0352
NENNFÜLLVOLUMEN	1.200 ml	3.500 ml	3.500 ml	3.500 ml
D X H	170 x 130 x 117 mm	241 x 177 x 160 mm	238 x 177 x 160 mm	239 x 177 x 159 mm
STAPELHÖHE		1 + 3	1 + 3	1 + 3
BÜGEL	MB	MD	MB	KB | MB
DECKEL	UD	UD	UD	RD | WD
VERPACKUNGSEINHEIT	2.160 St.	1.080 St.	1.000 St.	1.000 St.

	EO0350-03	EO0551-01	EO0554	EO0550-05
NENNFÜLLVOLUMEN	5.500 ml	5.500 ml	5.500 ml	5.500 ml
D X H	241 x 177 x 160 mm	276 x 198 x 185 mm	284 x 199 x 185 mm	277 x 198 x 185 mm
STAPELHÖHE	1 + 3	1 + 3	1 + 3	1 + 4
BÜGEL	KB | MB	MB	KB | MB	KB | MB
DECKEL	UD	UD	RD | WD	UD
VERPACKUNGSEINHEIT	1.080 St.	800 St.	960 St.	800 St.

GRÖSSE Toleranz Abweichungen in den Produkt Spezifikationen verfügbar.
BÜGEL KB: Kunststoffbügel. MB: Metallbügel. MBGR: Metallbügel mit Griffrolle. MG: Muschelgriff.
DECKEL UD: Universaldeckel. RD: Rütteldeckel. WD: Wasserdichtdeckel. SD: Siegeldeckel.

10 — 11 LITER

	EO1000-00	EO1001	EO1005	EO1000-03
NENNFÜLLVOLUMEN	10.000 ml	10.000 ml	10.000 ml	10.000 ml
D X H	356 x 274 x 215 mm	349 x 267 x 223 mm	358 x 272 x 214 mm	356 x 274 x 215 mm
STAPELHÖHE	1 + 3	1 + 3	1 + 3	1 + 3
BÜGEL	MBGR	MBGR	MB	MBGR
DECKEL	UD | RD	UD	UD	UD
VERPACKUNGSEINHEIT	450 St.	500 St.	440 St.	440 St.

	EO10002
NENNFÜLLVOLUMEN	11.000 ml
D X H	344 x 264 x 226 mm
STAPELHÖHE	1 + 2
BÜGEL	KB | MB
DECKEL	WD
VERPACKUNGSEINHEIT	500 St.

12 — 17 LITER

	EO11002	EO1200	EO1250	EO1250-01
NENNFÜLLVOLUMEN	12.000 ml	12.000 ml	12.500 ml	12.500 ml
D X H	344 x 264 x 244 mm	379 x 291 x 200 mm	358 x 272 x 246 mm	355 x 276 x 245 mm
STAPELHÖHE	1 + 2	1 + 4	1 + 2	1 + 3
BÜGEL	KB | MB	MBGR	MB	MB
DECKEL	WD	RD | SD | WD	UD | RD	UD
VERPACKUNGSEINHEIT	500 St.	500 St.	440 St.	450 St.

	EO1400	EO1501	EO1500-03	EO1701
NENNFÜLLVOLUMEN	14.000 ml	15.000 ml	15.000 ml	17.000 ml
D X H	380 x 294 x 231 mm	380 x 294 x 248 mm	378 x 293 x 251 mm	390 x 296 x 240 mm
STAPELHÖHE	1 + 3	1 + 2	1 + 3	1 + 2
BÜGEL	MBGR	MBGR	MBGR	MBGR
DECKEL	RD | SD | WD	RD	RD | SD | WD	UD
VERPACKUNGSEINHEIT	400 St.	480 St.	400 St.	400 St.

GRÖSSE Toleranz Abweichungen in den Produkt Spezifikationen verfügbar.
BÜGEL KB: Kunststoffbügel. MB: Metallbügel. MBGR: Metallbügel mit Griffrolle. MG: Muschelgriff.
DECKEL UD: Universaldeckel. RD: Rütteldeckel. WD: Wasserdichtdeckel. SD: Siegeldeckel.

18 LITER

	EO1800	EO1801	EO1800-03	EO1800-08
NENNFÜLLVOLUMEN	18.000 ml	18.000 ml	18.000 ml	18.000 ml
D X H	380 x 297 x 298 mm	380 x 298 x 296 mm	381 x 294 x 298 mm	381 x 294 x 298 mm
STAPELHÖHE	1 + 2	1 + 2	1 + 2	1 + 3
BÜGEL	MBGR	MBGR	MBGR	MBGR
DECKEL	RD	RD	RD | SD | WD	RD | SD | WD
VERPACKUNGSEINHEIT	400 St.	400 St.	400 St.	400 St.

	EO1809	EO1810
NENNFÜLLVOLUMEN	18.000 ml	18.000 ml
D X H	376 x 297 x 300 mm	376 x 297 x 300 mm
STAPELHÖHE	1 + 2	1 + 2
BÜGEL	MBGR	MBGR
DECKEL	UD	UD
VERPACKUNGSEINHEIT	400 St.	400 St.

EIMER — OVAL „RUNDECK“

Raumwunder für die Baustoffindustrie: Der speziell entwickelte ovale „Rundeck“-Eimer lässt sich dank ausgeklügelter Statik und geringer Höhe in vier Lagen übereinanderstapeln. Das handliche Design spart Lagerfläche, reduziert Transportwege und erhöht die Effizienz am Bau. Die innovativen Eimer sind in drei Größen lieferbar, auf Wunsch in Farbe oder mittels IML etikettiert.

16 — 18 LITER

	ER1600	ER1700	ER1700-06	ER1800
NENNFÜLLVOLUMEN	16.000 ml	17.000 ml	17.000 ml	18.000 ml
D X H	390 x 300 x 235 mm	390 x 300 x 246 mm	390 x 300 x 245 mm	390 x 300 x 269 mm
STAPELHÖHE	1 + 3	1 + 3	1 + 3	1 + 3
BÜGEL	MBGR	MBGR	MBGR	MBGR
DECKEL	RD | SD	RD | SD	UD	RD | SD
VERPACKUNGSEINHEIT	400 St.	400 St.	400 St.	400 St.

EIMER — SONDER-FORMATE

Robuste Klassiker mit Mehrwert: unsere Eimer für den speziellen Einsatz. Transparente Eimer für den Haushalt gibt es mit einem Volumen von 3 bis 10 Liter. Die platzsparende Vierkant-Variante mit 5 oder 16 Liter Volumen ermöglicht die perfekte Palettierung. Der schwarze 12-Liter-Baueimer dient als praktischer Behälter für Baustoffe und ist als langlebiges Mehrzweckutensil auf jeder Baustelle daheim.

EIMER — SONDERFORMATE

3 — 10 LITER

HAUSHALT

	HE0300	HE0502	HE0850
NENNFÜLLVOLUMEN	3.000 ml	5.000 ml	8.500 ml
D X H	191 x 177 mm	224 x 209 mm	284 x 222 mm
BÜGEL	KB	MB	MB
VERPACKUNGSEINHEIT	1.500 St.	900 St.	902 St.

	HE1000-01	HE1000-02
NENNFÜLLVOLUMEN	10.000 ml	10.000 ml
D X H	285 x 265 mm	285 x 265 mm
BÜGEL	MB	KB | MB
VERPACKUNGSEINHEIT	825 Stk	660 St.

5 — 12 LITER

VIERKANT

	EV0500	EV1600	ES0580	ES1000
NENNFÜLLVOLUMEN	5.000 ml	16.000 ml	5.800 ml	10.000 ml
D X H	246 x 189 x 169 mm	352 x 248 x 283 mm	251,8 x 228,9 x 123 mm	249,25 x 215,88 x 229,42 mm
STAPELHÖHE	1 + 3	1 + 2	1 + 4	1 + 2
BÜGEL	MBGR	MB	KB	KB | MB
DECKEL	UD	UD	UD	UD
VERPACKUNGSEINHEIT	600 St.	250 St.	720 St.	600 St.

BAU

	BE1202
NENNFÜLLVOLUMEN	12.000 ml
D X H	308 x 270 mm
BÜGEL	MB
VERPACKUNGSEINHEIT	500 St.

GRÖSSE Toleranz Abweichungen in den Produkt Spezifikationen verfügbar.
BÜGEL KB: Kunststoffbügel. MB: Metallbügel. MBGR: Metallbügel mit Griffrolle. MG: Muschelgriff.
DECKEL UD: Universaldeckel. RD: Rütteldeckel. WD: Wasserdichtdeckel. SD: Siegeldeckel.

EIMER — UN/ GEFAHRGUT

Gefahrgut wie explosive, entzündbare, oxidierende, giftige oder ätzende Stoffe erfordern beim Transport im öffentlichen Raum je nach Gefahrgut-Klasse besondere Sicherheitsvorkehrungen und spezielle Verpackungen. Die Vereinten Nationen (UN) haben mehr als 6.000 Gefahrstoffe klassifiziert und drei Verpackungsgruppen definiert: UN-X (hohe Gefahr), UN-Y (mittlere Gefahr) und UN-Z (geringe Gefahr). Wir bieten zertifizierte Verpackungslösungen für alle Klassen an.

Als Gefahrgut bezeichnet man im Zusammenhang mit dem Transport im öffentlichen Raum Stoffe, Zubereitungen (Gemische, Gemenge, Lösungen) und Gegenstände, die Stoffe enthalten, von denen aufgrund ihrer Natur, ihrer physikalischen oder chemischen Eigenschaften oder ihres Zustandes beim Transport bestimmte Gefahren für:

- die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere für die Allgemeinheit,
- wichtige Gemeingüter,
- Leben und Gesundheit von Menschen, Tieren und Sachen ausgehen können
- und die aufgrund von Rechtsvorschriften als gefährliche Güter einzustufen sind.

ERLÄUTERUNGEN ZEICHENSCHLÜSSEL UN-NUMMERN

UN 3H1/Y1.9/150/18/A/PA-03/309090/WP

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9

1. UN-Symbol
Kennzeichnung UN-zugelassener Verpackungen.
UN steht für United Nations

2. Verpackungscode

1. Stelle: Verpackungsart
1 = Fass, 2 = offen, 3 = Kanister, 4 = Kiste, 5 = Sack, 6 = Kombinationsverpackung, 8 = offen, 0 = Feinstblechverpackung

2. Stelle: Werkstoff
A = Stahl, B = Aluminium, C = Naturholz, D = Sperrholz, F = Holzfaserwerkstoff, G = Pappe, H = Kunststoff, L = Textilgewebe, M = Papier, mehrlagig, N = Glas, P = Steinzeug, Porzellan

3. Stelle: Verpackungstyp
1 = Deckel nicht abnehmbar,
2 = Deckel abnehmbar

3. Verpackungsgruppe

1. Stelle: zugelassene Verpackungsgruppe
X = VP I (sehr gefährlich)
Y = VP II (gefährlich)
Z = VP III (weniger gefährlich)
Die Stoffgruppe teilt sich wie folgt auf:
a = sehr gefährliche Füllgüter
b = gefährliche Füllgüter
c = weniger gefährliche Füllgüter

2. Stelle: maximale relative Füllgutdichte

4. Prüfdruck
Hydraulischer Prüfdruck in kPA
5. Herstellungsjahr
6. Zulassungsstaat
7. Zulassungsbehörde
8. Zulassungsnummer
9. Herstellerkennung

5 — 10,5 LITER

	Rund	Rund	Oval
	EZ0500-03 UN	**EZ0850 UN**	**EO0550-02 UN**
NENNFÜLLVOLUMEN	5.000 ml	8.500 ml	5.500 ml
D X H	220 x 205 mm	269 x 226 mm	
D X D X H			301 x 218 x 180 mm
STAPELHÖHE	1 + 4	1 + 4	
BÜGEL	MB	MB	MB
DECKEL	UD	UD	UD
VERPACKUNGSEINHEIT	600 St.	400 St.	600 St.

Wer Gefahrgut transportiert, haftet auch dafür.
Daher ist eine sichere Verpackung unerlässlich. Aber was ist wirklich sicher? Die UN hat über 6,000 Gefahrstoffe klassifiziert und verschiedene Verpackungsgruppen definiert. Die Zulassung für UN-Verpackungen wird von anerkannten Prüfinstituten ausgestellt.

ALPLAindustrial bietet Gebinde für jede Gefahrenklasse, die ohne jede Umverpackung sicher transportiert werden können.

KANISTER

Stabil, stapelbar und vielseitig: Kanister eignen sich mit diversen Formaten, Gewichten, Verschluss- und Ausgussvarianten für Anwendungen im Lebensmittel- und im Non-Food-Bereich. Kanister von 3 bis 30 Liter Volumen sind zudem mit Zulassung für die Gefahrenklassen UN-X und UN-Y erhältlich. Sie lassen sich auf Wunsch rundum etikettieren oder mit taktilen Zeichen zur Wahrnehmung für sehbehinderte Menschen versehen.

3 — 13 LITER

	EU-KA3	EU-KA5	EU-KA6
NENNFÜLLVOLUMEN	3.000 ml	5.000 ml	6.000 ml
L X B X H	193 x 145 x 160 mm	193 x 145 x 251 mm	193 x 145 x 296 mm
GEWICHT	140 g	160 g | 180 g | 200 g | 230 g | 280 g	280 g | 370 g
UN-ZULASSUNG	Y	Y | Y | — | Y | X	— | X
STAPELBAR	Ja	Ja	Ja
MÜNDUNG	DIN 45	DIN 45 | 51	DIN 45 | 51
VERPACKUNGSEINHEIT	384 St.	256 St.	224 St.

	EU-KA10-1	EU-KA10-2	EU-KA13	EU-KA13
NENNFÜLLVOLUMEN	10.000 ml	10.000 ml	13.000 ml	13.000 ml
L X B X H	228 x 192 x 313 mm	230 x 190 x 315 mm	230 x 190 x 365 mm	230 x 190 x 365 mm
GEWICHT	340 g | 360 g | 370 g	340 g | 370 g	550 g	630 g
	450 g | 480 g			
UN-ZULASSUNG	— | — | Y | Y | X	Y | Y	—	X
STAPELBAR	Ja	Ja	Ja	Ja
MÜNDUNG	DIN 45 | 51	DIN 45 | 51	DIN 45 | 51	DIN 45
VERPACKUNGSEINHEIT	120 St.	120 St.	100 St.	100 St.

20 — 30 LITER

	EU-KA20	EU-KA25	EU-KA30
NENNFÜLLVOLUMEN	20.000 ml	25.000 ml	30.000 ml
L X B X H	290 x 260 x 360 mm	290 x 260 x 438 mm	290 x 260 x 490 mm
GEWICHT	800 g | 850 g | 1.050 g	800 g | 825 g | 900 g |	1.000 g | 1.100 g |
		1.050 g | 1.200 g	1.400 g
UN-ZULASSUNG	— | Y | X	— | Y | Y | — | X	— | Y | X
STAPELBAR	Ja	Ja	Ja
MÜNDUNG	VS70	VS70	VS70
VERPACKUNGSEINHEIT	60 St.	60 St. | 48 St. | 48 St. |48 St.	
		48 St. | 48 St.	

1 — 5 LITER

	VKL 1	VKL 5-2
NENNFÜLLVOLUMEN	1.000 ml	5.000 ml
L X B X H	126 x 70 x 182 mm	195 x 130 x 290 mm
GEWICHT	65 g	140 g | 150 g | 200 g
UN-ZULASSUNG	–	–
STAPELBAR	Nein	Nein
MÜNDUNG	VS30	DIN 45
VERPACKUNGSEINHEIT	1.020 St.	216 St.

	STK5
NENNFÜLLVOLUMEN	5.000 ml
L X B X H	260 x 125 x 225 mm
GEWICHT	220 g
UN-ZULASSUNG	–
STAPELBAR	Nein
MÜNDUNG	DIN 45
VERPACKUNGSEINHEIT	216 St.

10 LITER ADBLUE

* Füller in Entwicklung

	EU-KA10AdBlue
NENNFÜLLVOLUMEN	10.000 ml
L X B X H	230 x 188 x 330 mm
GEWICHT	440 g
UN-ZULASSUNG	–
STAPELBAR	Ja
MÜNDUNG	DIN 45
VERPACKUNGSEINHEIT	120 St.

Der Zusatzstoff AdBlue sorgt bei Dieselfahrzeugen für eine Reduktion der Stickoxide. AdBlue erfordert laut ISO-Norm besondere Lager- und Logistikanforderungen sowie eine spezielle Befüllung.

FLASCHEN

Umweltfreundlich, leicht und handlich: Runde und eckige Kunststoff-Flaschen von 100 bis 1.000 Milliliter Füllvolumen bieten sich als Standardlösungen für Lebensmittel, Heimpflege, Wasch- und Putzmittel an. Die Flaschen gibt es bei Bedarf mit UN-Zulassung für Gefahrgüter und mit taktilen Zeichen zur Wahrnehmung für sehbehinderte Menschen.

250 ML — 1 LITER ECKIG, FV

	VFL250	VFL1000
NENNFÜLLVOLUMEN	250 ml	1.000 ml
STRICHVOLLMASS	260 ml	1.130 ml
Ø HALS	18,5 mm	38 mm
Ø BODEN X B X H	50 x 50 x 137 mm	94 x 72 x 217 mm
GEWICHT	25 g	60 g
VERPACKUNGSEINHEIT	2.304 St.	1.024 St.

GRÖSSE Toleranz Abweichungen in den Produkt Spezifikationen verfügbar.

1 — 5 LITER RUND

	SSFL100	FZ250TAKT	FZ500TAKT	FZ750
NENNFÜLLVOLUMEN	100 ml	250 ml	500 ml	750 ml
STRICHVOLLMASS	112 ml	275 ml	538 ml	805 ml
Ø HALS	18,5 mm	22 mm	22 mm	22 mm
Ø BODEN X H	42 x 107 mm	53 x 160 mm	63 x 204 mm	67 x 252,5 mm
GEWICHT	11 g	22 g	35 g	45 g
VERPACKUNGSEINHEIT	6.300 St.	1.815 St.	2.178 St.	1.505 St.

	FZ1000	FZ1000TAKT	FZ1000UNTAKT
NENNFÜLLVOLUMEN	1.000 ml	1.000 ml	1.000 ml
STRICHVOLLMASS	1.080 ml	1.075 ml	1.070 ml
Ø HALS	22 mm	22 mm	22 mm
Ø BODEN X H	80 x 264 mm	80 x 264 mm	80 x 264 mm
GEWICHT	45 g | 60 g	60 g	80 g
VERPACKUNGSEINHEIT	1.071 St.	1.071 St.	1.071 St.
UN-PRÜFUNG			1H1/Y1 9/150/../A/ PA-03/45662

DOSEN

**Sicher, dicht und sauber:
Unsere Dosen bewahren Lebensmittel, chemische Stoffe und sogar Gefahrgut der UN-X-Klasse.
Die praktischen Verpackungen mit Standard-Schraubverschluss sind in Größen von 250 bis 2.000 Milliliter erhältlich und werden auf Kundenwunsch mit taktilen Zeichen zur Wahrnehmung für sehbehinderte Menschen versehen.**

250 — 780 ML

	SDO250UN	SDO500UN	SDO650UN
NENNFÜLLVOLUMEN	250 ml	500 ml	650 ml
STRICHVOLLMASS	420 ml	600 ml	800 ml
D X H	95 x 70 mm	95 x 103 mm	95 x 128 mm
Ø HALS	80 mm	80 mm	80 mm
GEWICHT	25 g	35 g	42 g
VERPACKUNGSEINHEIT	2.079 St.	1.648 St.	1.339 St.

	SDO780UN
NENNFÜLLVOLUMEN	780 ml
STRICHVOLLMASS	920 ml
D X H	95 x 141 mm
Ø HALS	80 mm
GEWICHT	48 g
VERPACKUNGSEINHEIT	1.133 St.

1 — 2 LITER

	SDO1000UN	SDO1300UN	SDO1600UN
NENNFÜLLVOLUMEN	1.000 ml	1.300 ml	1.600 ml
STRICHVOLLMASS	1.070 ml	1.340 ml	1.600 ml
Ø HALS	95 x 166 mm	103 x 183 mm	103 x 212 mm
Ø BODEN X H	80 mm	80 mm	80 mm
GEWICHT	55 g	66 g	74 g
VERPACKUNGSEINHEIT	1.133 St.	819 St.	728 St.

	SDO2000UN
NENNFÜLLVOLUMEN	2.000 ml
STRICHVOLLMASS	2.150 ml
D X H	117 x 227 mm
Ø HALS	80 mm
GEWICHT	90 g
VERPACKUNGSEINHEIT	462 St.

ALPLA Werke
Alwin Lehner GmbH & Co. KG
Mockenstrasse 34
6971 Hard
Austria

www.alpla.com

ALPLAindustrial Austria GmbH
Mühlgraben 12
8773 Kammern
Austria

ALPLAindustrial România S.R.L.
Strada Morii, nr. 2
077085, Dobroesti, Ilfov
Romania

ALPLAindustrial Hungary Kft.
9444 Fertőszentmiklós
Soproni út 49.
Hungary

www.alplaindustrial.com

Version 1 / August 2023